

1st







2nd







3rd

スタジオ	広さ	料金/1h
1st スタジオ(白5面ホリ)	9.5m×8.5m×6m	¥9,900 / h (税別 ¥9,000)
2nd スタジオ(自然光)	7.5m×5m×3.5m	¥4,950 / h (税別 ¥4,500)
3rd スタジオ(控え室等)	8.5m×3.8m×3	¥3,300 / h (税別 ¥3,000) 撮影使用の場合
1st スタジオ白ホリ塗装料金 (床面と床面に接するアールのみ)		¥22,000 (税別 ¥20,000)

- ※搬入搬出も含め、時間内でお願いいたします。
- ※1stスタジオをご利用の場合、3rdスタジオを控え室として無料でご利用いただけます。 (3rdスタジオが使用されていない場合に限ります、事前にご相談ください。)
- ※小物や家具などの状況は写真と異なる場合がございます、ご了承ください。
- ※防音施設ではありません、音楽演奏など大きい音が出る行為はお控えください。
- ※ホリゾントを白以外で塗装する場合は別途お見積もりさせていただきます。

カメラ	5
デジタルシネマ	5
· Canon CINEMA EOS C70	6
· Canon CINEMA EOS R5C	7
・本体	7
· SONY PXW-FS7	9
ミラーレスカメラ	10
· Canon EOS R5	11
·SONY α7RIII	12
スチールカメラ	13
アクションカメラ/360度カメラ	14
レンズ	15
シネレンズ	15
RFレンズ	15
EFレンズ	16
EF-Sレンズ	17
TS-Eレンズ	18
FDレンズ	18
PLマウント	18
Eマウント	19
レンズアクセサリー	20
フォローフォーカス	20
マウント変換	20
フィルター・マットボックス	22
レンズフィルター	22
ガラスフィルター	23
マットボックス	24
メモリーレコーダー	25
データ収録機	25
メモリーカード/カードリーダー	25

モニター・プロジェクター	27
モニター	27
プロジェクター	27
三脚・一脚	28
100mベース三脚/雲台	28
75mmベース三脚セット/雲台	28
小型三脚/雲台	29
スチール三脚	29
一脚	30
システム機器	31
スイッチャー/配信機材	31
コンバーター/キャプチャー	31
トランスミッター	31
音声	33
ガンマイク/カメラマイク	33
ピンマイク	33
レコーダー	33
照明	34
LED	34
НМІ	35
タングステン	36
ストロボ	36
照明アクセサリー	37
スタンド	39
スタンド	39
バッテリー・電源	40
カメラ用バッテリー/充電器	40
データ収録機用バッテリー/充電器	41
Vマウントバッテリー/充電器	41
ドローンバッテリー/充電器	42
蓄電池	42

特機	43
スタビライザー	43
スライダー	43
ドリー	44
ジブ	44
ドローン	44
ターンテーブル	45
車装着器具	46
撮影小物	47
撮影小物	47

# カメラ

### デジタルシネマ

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Canon	CINEMA EOS C70	・本体 ・ハンドルユニット(マイクホルダー付) ・ショルダーストラップ ・バッテリー(BP-A30) ×2 ・チャージャー(CG-A20) ×1 ・コンパクトパワーアダプター(CA-CP200L) ×1 ・SDXDカードリーダー ×1 ・取扱説明書	15,000円
Canon	CINEMA EOS R5C	<ul> <li>・本体</li> <li>・バッテリーチャージャー LC-E6</li> <li>・バッテリーパック LP-E6NH</li> <li>・インターフェースケーブル IFC-100Uプロテクター</li> <li>・インターフェースケーブル IFC-100U</li> <li>・ショルダーストラップ SS-1200</li> <li>35mmフルサイズCMOSセンサー (約36.0mm×24.0mm)、</li> <li>有効画素数:動画時最大約3540万画素、静止画時最大約4500万画素*1万の位を四捨五入、RF/EFレンズ使用時</li> </ul>	18,000円
SONY	PXW-FS7	<ul> <li>・本体</li> <li>・液晶ビューファインダー(アイピース付)</li> <li>・グリップリモコン</li> <li>・バッテリー(BP-U60) ×2</li> <li>・チャージャー(BC-U2) ×1</li> <li>・ACアダプター(AC-NB12A) ×1</li> <li>・XQDカードリーダー(MRW-E90) ×1</li> <li>・USB-MiniUSBケーブル×1</li> <li>・USBワイヤレスLANモジュール(IFU-WLM3) ×1</li> <li>・リモコン(RMT-845)</li> <li>・取扱説明書</li> <li>4KRAW出力,S-log3対応 XAVC XDCAMカムコーダー。</li> </ul>	15,000円

#### · Canon CINEMA EOS C70



- ・本体
- ・ハンドルユニット (マイクホルダー付)
- ・ショルダーストラップ
- ・バッテリー(BP-A30) ×2
- ・チャージャー(CG-A20) ×1
- ・コンパクトパワーアダプター(CA-CP200L) ×1
- ・SDXDカードリーダー ×1
- ・取扱説明書

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R 0.71x	<b>(</b> )	EFレンズをRFマウント搭載のカメラで使用可能にするアダプターです。 スーパー35mmセンサーでもフルサイズと同等画角での撮影を可能とし、 被写界深度は装着前と同等に、約1段明るいFナンバーでの撮影が可能です。 ※すべてのEFレンズでの動作を保証するものではございません。	3,000円
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R		EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能 です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルに よる制御、光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用 することができます。	1,000円
JJC	Mount Adapter EF-RF		Canon EFまたはEF-Sマウントデジタル一眼レフレンズを、Canon EOS R、R5、R6、RPなどのCanon RF-マウントカメラに使用することができます。オートフォーカスとオート露出機能を可能にする電子通信対応。	500円
ZACUTO	Canon C70 Z- Finder (Z-FIND-C70)		C70純正モニタに装着して使用するファインダーです。 ファインダー部は2.5倍の倍率で周囲の環境に関わらず、フォーカス合わせをより確実に行なえます。。 付属のエクステンダーによって-4.0~0までの視度調整が可能、オプションで-1.0~+4.0の補正レンズもございます。 跳ね上げ式のため、アングルチェックの際にわざわざ取り外す必要はありません。	3,000円
Canon	バッテリーパック BP-A30		14.4V(4直列)/3100mAh/あり(4段階表示)	500円
Canon	バッテリーチャー ジャー CG-A20		バッテリー装填個数を1つにすることでチャージャー本体をコンパクト化したシングルチャージャーです。電源は同梱のコンパクトパワーアダプター CA-CP200Bから供給します。	500円
Toshiba	SDXCカード 256GB	TOSHIBA EXCERIA PRO N502 256 GB 1279 220 ma ## . We U S	次世代の高画質4K/8K動画記録をサポート <b>スピードクラス</b> ビデオS:90 UHS:3 SD:CLASS10 <b>動作環境</b> :ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器	4,500円
Lexar	CF/SD カードリーダー		USB3.0接続	500円

#### · Canon CINEMA EOS R5C



- ・本体
- ・バッテリーチャージャー LC-E6
- ・バッテリーパック LP-E6NH
- ・インターフェースケーブル IFC-100Uプロテクター
- ・インターフェースケーブル IFC-100U
- ・ショルダーストラップ SS-1200

35mmフルサイズCMOSセンサー (約36.0mm×24.0mm) 、

有効画素数:動画時最大約3540万画素、静止画時最大約4500万画素\*1万の位を四捨五入、RF/EFレンズ使用時

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
TASCAM	CA-XLR2d		高音質なXLR端子対応プロフェッショナルマイクを接続するためのキャノンマルチアクセサリーシュー用アダプター。マルチアクセサリーシュー経由でカメラ本体からの電源供給が可能マイク・ライン入力が可能なXLR/TRSコンボジャック2chと、ステレオミニ1ch入力でさまざまなマイクに対応。高性能ディスクリート形式マイクプリアンプ「HDDA」を搭載。アッテネーター機能(OdB / 20dB / 46dB)、ローカットフィルター(OFF / 80Hz / 220Hz)をはじめ、リミッター機能やオートレベル機能を搭載。	2,000円
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R		EF-EOS R (EOS Rシステム専用のマウントアダプター) EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。	刊000円
Canon	バッテリーパッ ク LP-E6NH		大容量リチウムイオンバッテリー(DC7.2V/2130mAh) 前モデルLP-E6Nから容量が14%アップ。 EOS R5、R6の高速連続撮影を実現する電池特性も備える。	350円
Canon	バッテリーチャ ージャー LC- E6		LP-E6(N/NH)用シングルチャージャー	300円
PROGRA DE	CFexpressカード 650GB	650 <sub>00</sub> , 700 1500 1500 2: <b>R</b>	最大転送速度:読込1700MB/s 書込1500MB/s 最低継続書込速度 1400MB/s: SLC記録の特性により継続的な 高速書込みが可能で、6K, 8Kなど高精細動画の記録に最適で す。	6,000円
PROGRA DE	CFexpressカード 325GB	325 100 325 100 R	CompactFlash Association2.0仕様に完全準備。 XQDホストはファームウェアサポートと相互運用可能。 金属エンクロージャー/エンケースで高温に耐え、より優れた熱 伝導率を提供します。 熱過度の場合にカードとその内容を保護する内蔵熱スロット ル。	3,000円
DELKIN DEVICES	POWER SDXCカード 256GB	DELKINDEVICES POWER 256 GB	最大転送速度: 読込 300MB/s 書込 250MB/s ビデオスピードクラス90 (V90) UHS-II スピードクラス U3 (U3)対応 SIGMA fp 認定品 8K動画、RAWバースト撮影モード対応 高信頼性 防水、耐衝撃、耐X線	3,000円

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
PROGRA DE	CFexpressB/ SD UHS-II カードリーダー	LL.	対応カード:CFexpress Type A/SD UHS-II インターフェイス:USB3.2 Gen2対応(本体端子Type-C) 最大転送速度:1.25GB/s	900円
SanDisk	Extreme PRO 128GB	Limited St. Limite	最大300MB/秒の読み取り、最大260MB/秒の書き込みスピードで高速連写写真に最適(UHS-II対応機器使用時) UHS-II企画準拠。V90及びUHCスピードクラス3に対応し、4K/ 8K動画やフルHD動画の撮影に最適。 高い耐久性:防水、対温度、耐衝撃、耐X線	900円
Lexar	CF/SD カードリーダー		USB3.0接続	500円

#### · SONY PXW-FS7



- ・本体
- ・液晶ビューファインダー(アイピース付)
- ・グリップリモコン
- ・バッテリー(BP-U60) ×2
- ・チャージャー(BC-U2) ×1
- ・ACアダプター(AC-NB12A) ×1
- ・XQDカードリーダー(MRW-E90) ×1
- ・USB-MiniUSBケーブル×1
- ・USBワイヤレスLANモジュール(IFU-WLM3) ×1
- ・リモコン(RMT- 845)
- ・取扱説明書

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
metabones	CANON EF to Emount T Mark IV	0	・SONY EマウントにCanon EFマウントレンズを装着するためのアダプター ・レンズの絞り、オートフォーカス(一部レンズのみ)が作動します。 ・センサーサイズがフルサイズ機(α7R/RII/RIII、α7S/SII等)も対応	2,000円
metabones	CANON EF to Emount T Mark II	0	SONY E→EOS Ver2 変換アダプター	1,500円
SONY	BP-U60		XDCAMシリーズ用リチウムイオンバッテリー 対応機種:PXW-FS7/FS5/X200 など	700円
SONY	BC-U2		BP-U30、BP-U60専用の2連バッテリーチャージャーです。 バッテリー2個を同時に充電できます。 DC供電しながらの充電が可能 機器へ給電しながらバッテリー1個を充電することが可能です。	1,000円
SONY	XQDカード 128GB	SONY XQD 6 8:440mm 6 8:440mm 128 ca	4Kまでの映像を安定記録。(XAVC 4K Intra 422,XAVC S)	2,000円
SONY	XQD USB Adapter for G Series	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	XQDカードリーダー	500円

### ミラーレスカメラ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	EOS R5	Ô	デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 有効画素数約4500万画素、フルサイズ、連続撮影速度約20.0 コマ/秒 液晶サイズ3.2型、デュアルピクセルCMOS AF II、常用 ISO100~51200、営巣エンジンDIGIC X、8K/30P	15,000円
SONY	α7RIII		レンズ交換式デジタルカメラ カメラ有効画素数約4240万画素、総画素数約4360万画素 数、35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR COMS センサー XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠	15,000円

### · Canon EOS R5



- ・本体
- ・バッテリーパック LP-E6×2
- ・バッテリーチャージャー LP-E6NH
- ・IFCケーブル IFC-100Uプロテクター
- ・IFCケーブル IFC-100U
- ・ストラップ ER-EOSR5

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R		EF-EOS R (EOS Rシステム専用のマウントアダプター) EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。	刊000円
Canon	バッテリーパッ ク LP-E6NH		大容量リチウムイオンバッテリー (DC7.2V/2130mAh) 前モデルLP-E6Nから容量が14%アップ。 EOS R5、R6の高速連続撮影を実現する電池特性も備える。	350円
Canon	バッテリーチャ ージャー LC- E6		LP-E6(N/NH)用シングルチャージャー	300円
PROGRA DE	CFexpressカード 325GB	325 178 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 198	CompactFlash Association2.0仕様に完全準備。 XQDホストはファームウェアサポートと相互運用可能。 金属エンクロージャー/エンケースで高温に耐え、より優れた熱 伝導率を提供します。 熱過度の場合にカードとその内容を保護する内蔵熱スロット ル。	3,000円
PROGRA DE	CFexpressB/ SD UHS-II カードリーダー	LL.	対応カード:CFexpress Type A/SD UHS-II インターフェイス:USB3.2 Gen2対応(本体端子Type-C) 最大転送速度:1.25GB/s	900円
SanDisk	Extreme PRO 128GB	Farmer Services	最大300MB/秒の読み取り、最大260MB/秒の書き込みスピードで高速連写写真に最適(UHS-II対応機器使用時) UHS-II企画準拠。V90及びUHCスピードクラス3に対応し、4K/ 8K動画やフルHD動画の撮影に最適。 高い耐久性:防水、対温度、耐衝撃、耐X線	900円
Lexar	CF/SD カードリーダー		USB3.0接続	500円

### · SONY $\alpha$ 7RIII



- ・本体
- ・バッテリー×2
- ・チャージャー
- ・チャージャーACケーブル
- ・ケーブルプロテクター

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
metabon es	CANON EF to Emount T Mark IV	0	SONY E→EOS Ver4 変換アダプター ・SONY EマウントにCanon EFマウントレンズを装着する ためのアダプター ・レンズの絞り、オートフォーカス(一部レンズのみ)が作動 します。 ・センサーサイズがフルサイズ機( $\alpha$ 7R/RII/RIII、 $\alpha$ 7S/SII 等)も対応	2,000円
SONY	バッテリーパック NP-FZ100		電力容量16.4Wh (7.2V/2,280Ah) WシリーズバッテリーNP-FW50の約2倍の容量を持つ、高容量スタミナバッテリー。 バッテリー残量を液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能塔載	400円
SONY	バッテリーチャー ジャー BC-QZ1	go .	高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー	1,000円
SanDisk	Extreme PRO 128GB	Hama Market State	最大300MB/秒の読み取り、最大260MB/秒の書き込みスピードで高速連写写真に最適(UHS-II対応機器使用時) UHS-II企画準拠。V90及びUHCスピードクラス3に対応し、 4K/8K動画やフルHD動画の撮影に最適。 高い耐久性:防水、対温度、耐衝撃、耐X線	900円
Lexar	CF/SD カードリーダー		USB3.0接続	500円

### スチールカメラ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	EOS 5Ds R		有効画素数約5060万画素、フルサイズ、連続撮影速度約5.0コマ/秒 液晶サイズワイド3,2型、即拠点61/ISO100~6400、映像エンジンデュアルDIGIC6	20,000円
Canon	5DMarkIII	Ô	有効画素数約2230万画素、フルサイズ、連続撮影速度約6コマ/秒 最高ISO25600、映像エンジンデュアルDIGIC5+	15,000円
Canon	EOS R5	Ô	デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 有効画素数約4500万画素、フルサイズ、連続撮影速度約20.0 コマ/秒 液晶サイズ3.2型、デュアルピクセルCMOS AF II、常用 ISO100~51200、営巣エンジンDIGIC X、8K/30P	15,000円
SONY	α7RIII		レンズ交換式デジタルカメラ カメラ有効画素数約4240万画素、総画素数約4360万画素数、 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR COMSセンサ ー XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠	15,000円

### アクションカメラ/360度カメラ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
GOPRO	HERO9 BLACK	5000 III	5Kビデオ、20MP写真撮影可能。HyperSmooth3.0、パワフルな機能、優れた耐久性と防水性を備え、あらゆる用途で活躍できるカメラ。	4,000円
GOPRO	Fusion	MA NAME OF THE PARTY OF THE PAR	5.2K360度のビデオや写真を撮影可能なアクションビデオカメラ。 防水性、水深5mまで試験済み。	1,300円
Insta360	ONE X2		5.7Kの超高解像度の360度ビデオをH.265エンコードで撮影。シーン検出アルゴリズムを搭載した、ジンバルのようなFlowState手ブレ補正。ケースなしで水深10メートルまで耐える防水性。スマート風切り音低減アルゴリズムを使った4つのマイクによる臨場感あふれる360度オーディオ。ステディカムモードを使うと、ONE X2がシングルレンズカメラに変身。ONE X2を見えない自撮り棒に取りつければ、第三者の視点で見ているような驚きの映像を撮影できます。映像の編集はアプリのディープトラック、オートフレーム、編集ラボにお任せ。超高輝度タッチスクリーンまたはiPhoneで、映像の操作や360度プレビューが可能です。InstaPanoをタップするだけで超広角パノラマ写真を手軽に撮影できます。移動中にはApple Watchを使ってコントロールできます。AirPodsから音声を直接吹き込むことができます。	4,000円
Insta360	ONE X2 潜水ケース		潜水ケース IPX8等級防水 水深45mまで対応	500円

# レンズ

# シネレンズ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
SIGMA	High Speed Zoom Line 18-35mm T-2	of E-1821	径82mm	6,000円
SIGMA	High Speed Zoom Line 50-100mm T-2	A B SE I	径82mm	6,000円

# RFレンズ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	RF50mm F1.8 STM	100	単焦点レンズ/径43mm	2,000円
Canon	RF85mm F2 MACRO IS STM		単焦点レンズ/径67mm	2,000円
Canon	RF24-105mm F4-7.1 IS STM	::- ::::::::::::::::::::::::::::::::::	標準ズームレンズ/径67mm	2,000円
Canon	RF24-70mm F2.8 L IS USM		標準ズームレンズ/径82mm	4,000円
Canon	RF24-240mm F4-6.3 IS USM		高倍率ズームレンズ/径72mm	2,000円

# EFレンズ

メーカー	品名			価格(税別)/日
Canon	EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM		ズームレンズ	3,000円
Canon	EF16-35mm F2.8L USM		広角ズームレンズ/径77mm	3,000円
Canon	EF16-35mm F2.8L II USM		広角ズームレンズ/82mm	3,000円
Canon	EF16-35mm F2.8 III USM		広角ズームレンズ/82mm	3,000円
Canon	EF24-70mm F2.8L USM	·I	標準ズームレンズ/径77mm	3,000円
Canon	EF24-105mm F4L IS USM	The second	標準ズームレンズ/径77mm	2,500円
Canon	EF24-105mm F4L IS II USM		標準ズームレンズ/径77mm	3,000円
Canon	EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM		中望遠レンズ	2,500円
Canon	EF70-200mm F2.8L IS USM	-	望遠レンズ/径77mm	2,500円
Canon	EF70-200mm F2.8L IS II USM		望遠レンズ/径77mm	3,000円
Canon	EF24mm F2.8	11	単焦点レンズ/径58mm	2,000円
Canon	EF35mm F2		単焦点レンズ/径52mm	2,000円
Canon	EF50mm F1.4	2000 m	単焦点レンズ/径58mm	1,500円
Canon	EF100mm F2.8 マ クロレンズ USM		径58mm	1,800円

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	EF300mm F4L	4	単焦点望遠レンズ	3,000円
SIGMA	12-24mm F4.5-5.6 DG HSM		径77mm(Canon EFマウント)	2,000円
SIGMA	60-600mm F4.5-6.3DG 105		径105mm(Canon EFマウント)	3,000円
SIGMA	Art 24mm F1.4 DG HSM		径77mm(Canon EFマウント)	2,000円
SIGMA	Art 35mm F1.4 DG HSM		径67mm(Canon EFマウント)	2,000円
SIGMA	Art 50mm F1.4 DG HSM		径77mm (Canon EFマウント)	2,000円
Horsem an	80mm F4 Rodenstock ロダゴ ン			2,500円
Canon	テレコンバーター EXTENDER EF2×	. See .		2,000円
Canon	EF25 II EXTENSION TUBE	Contract of the second		500円
Kenko	EXTENSION TUBE 12mm/20mm/ 36mm		Canon EF用接写リング	1,000円

### EF-Sレンズ

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Canon	EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM	径77mm	3,360円

## TS-Eレンズ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Canon	TS-E24mm F3.5L	23.50 1.50 1.50	広角アオリレンズ/径72mm	2,500円
Canon	TS-E45mm F2.8		標準アオリレンズ/径72mm	2,500円

### FDレンズ

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Canon	FD35mm F2.8	単焦点レンズ/径52mm	1,500円
Canon	FD50mm F1.4	単焦点レンズ/径52mm	1,500円

### PLマウント

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Carl Zeiss	18mm CP.2/T3.6	10 ( 1 × 100 ( )	PLマウント	4,000円
Carl Zeiss	35mm CP.2/T2.1	COMMUNICATION OF THE PARTY OF T	PLマウント	4,000円
Carl Zeiss	50mm CP.2/T2.1	THE COLUMN TWO IS NOT	PLマウント	4,000円
Carl Zeiss	85mm CP.2/T2.1		PLマウント	4,000円

# Eマウント

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
SONY	E 10-18mm F4 OSS	APS-Cフォーマット専用/径62mm	2,000円
SONY	E 18-135mm F3.5-5.6 OSS	APS-Cフォーマット専用/径55mm	2,000円
SONY	E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS	高倍率ズームレンズ/径67mm	2,500円

# レンズアクセサリー

### フォローフォーカス

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
TILTA	FF-15DSLR	30	フォローフォーカス	2,500円
DJI	DJI FOCUS	E.	電動フォローフォカス	6,000円

### マウント変換

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
metabo nes	CANON EF to Emount T Mark II		SONY E→EOS Ver2 変換アダプター	1,500円
metabo nes	CANON EF to Emount T Mark IV	0	・SONY EマウントにCanon EFマウントレンズを装着する ためのアダプター ・レンズの絞り、オートフォーカス(一部レンズのみ)が作動 します。 ・センサーサイズがフルサイズ機(α7R/RII/RIII、α7S/SII 等)も対応	2,000円
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R 0.71x	<b>(</b> )	EFレンズをRFマウント搭載のカメラで使用可能にするアダプターです。スーパー35mmセンサーでもフルサイズと同等画角での撮影を可能とし、被写界深度は装着前と同等に、約1段明るいFナンバーでの撮影が可能です。 ※すべてのEFレンズでの動作を保証するものではございません。	3,300円
Canon	MOUNT ADAPTER EF-EOS R		EF-EOS R (EOS Rシステム専用のマウントアダプター) EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。	1,000円
16X9 INC.	169-CLM-PLE PL to SONY E Cine Lens Mount		PL(ソニーEマウント仕様)	2,000円
JJC	Mount Adapter EF-RF	DIC OF STREET	Canon EFまたはEF-Sマウントデジタル一眼レフレンズを、Canon EOS R、R5、R6、RPなどのCanon RF-マウントカメラに使用することができます。オートフォーカスとオート露出機能を可能にする電子通信対応。	5,000円

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
K&F consept	FD-EOS R Canon	リングの上に電子接点が付かず、フォーカスはMFで絞り調節なども基本的にフルマニュアルとなります。 無限遠実現できます。	500円

## レンズサポート

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Zacuto	Z-QML		Q-マウントライトウェイト(Z-QML)	1,000円
Zacuto	ZM-3			500円
Zacuto	zamerican arm	K		1,000円
TOUGH	フリクションアーム	N		1,000円

## フィルター・マットボックス

### レンズフィルター

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Kenko	ND4	Pino o dia	2絞り分の光量を調節 径55mm/67mm	各400円
Kenko	ND8	WEST PRO NO	3絞り分の光量を調節 径52mm/55mm/58mm/62mm/76mm/77mm/82mm	各400円
Kenko	ND16	PRO D STA	4絞り分の光量を調節 径55mm/62mm/67mm/77mm/82mm	各400円
Kenko	PL	Zéra EX	円偏光タイプのサーキュラーPL 径58mm/67mm/77mm/82mm	各400円
Kenko	FOGGY(A)	FOODY (A)	霧の中で撮影したような効果で弱いタイプ 径72mm	各400円
Kenko	FOGGY(B)	POOP (II)	霧の中で撮影したような効果で強いタイプ 径72mm	各400円
TIFFEN	BLACK PRO MIST 1/2	$\bigcirc$	シャドー部分のコントラストを和らげるソフト系フィルター 径77mm/82mm	各600円
TIFFEN	BLACK PRO MIST 1/4	0	シャドー部分のコントラストを和らげるソフト系フィルター 径67mm/77mm/82mm	各600円
TIFFEN	BLACK PRO MIST 1/8	$\bigcirc$	シャドー部分のコントラストを和らげるソフト系フィルター 77mm/82mm	各600円

### ガラスフィルター

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Redrock Micro	ND6		露出調整= 2ストップ、ISO 1/4を低減 10×14cm/厚さ4mm	1,000円
Redrock Micro	ND 0.6 GRAND SE		グラデーション	1,000円
CAVISION	ND 1.2		10×14cm/厚さ4mm	1,000円
CAVISION	CLEAR MIST 1/2		全体的なシャープネスとコントラストを低下し、より多くのフレアが入る。拡散フィルター/10×14cm/厚さ4mm	1,000円
CAVISION	CLEAR MIST 1/8		全体的なシャープネスとコントラストを低下し、より多くのフレアが入る。拡散フィルター/10×14cm/厚さ4mm	1,000円
CAVISION	BLACK MIST 1/2		シャドー部分のコントラストを和らげるソフト系フィルター 10×14cm/厚さ4mm	1,000円
CAVISION	BLACK MIST 1/8		シャドー部分のコントラストを和らげるソフト系フィルター 10×14cm/厚さ4mm	1,000円
VAXIS	BLACK MIST 1/4	0	95mm	1,000円
VAXIS	BLACK MIST 1/8		95mm	1,000円

### マットボックス

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Redrock Micro	microMattebox Deluxe	W.		5,000円
TILTA	Tiltaing Mini Clamp-on Matte Box (MB-T15)		コンパクトで軽量なマットボックス 同梱物 アダプターリング(67mm、72mm、77mm、82mm)	900円
TILTA	MIRAGE Matte Box Basic Kit MB-T16-A 95mm バリアブ ルNDフィルター 付きトレイ		可変式NDフィルターは、1~9ストップの色精度の減光フィルターを提供します [モジュラークランプオンデザイン]軽量構成をサポートし、ジンバルやドローンに最適 [マルチフィルターサポート]従来の4x5.6フィルターと新しい 95mm円形フィルターに対応 [DUAL 15MM RODMOUNT]ミラージュを標準の 15mmLWSロッドシステムに取り付けることができます	3,500円
POLAR PRO	BaseCamp UltraLight マットボックスシ ステム	RASSTAND	同梱物 コアユニット/フード/フラッグ/EVAケース/クランプリング (80mm、87mm、95mm、100mm、104mm、 110mm) スレッドプレート(77mm、82mm)/VND2-5フィルター/ CPフィルター	4,000円

# メモリーレコーダー

### データ収録機

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
ATOMOS	SHOGUN INFERNO	HDRに対応した高輝度液晶と、4K 60Pに対応 モニター一体型レコーダー/7インチ	10,000円
ATOMOS	NINJA V+	5.2インチ・1000nitモニター/レコーダーの小さなBODYにもかかわらずカメラのセンサー出力を HDMI 2.0、最大4K60p 10bit録画。ATOMOS HDRなど主要な機能。	6,000円
Converge nt Design	Odyssey7Q	2台の高速SSDによる長時間収録対応、リレー収録対応 モニター一体型レコーダ/7.7インチ	5,000円

メモリーカード/カードリーダー

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Trancend	Premium 400X microSD 64GB	Transcend  Transcend  Transcend  Transcend  Adapter  Adapter	microSD256GB Class10 データ転送専用SDアダプター付	500円
Convergent Design	Odyssey7Q	55121	Odyssey7Q専用SSD 512GB × 2	4,000円
DJI	CINESSD		DJI INSPIRE2480G	12,000円
SONY	XQD USB Adapter for G Series	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	XQDカードリーダー	500円
Lexar	CF/SD カードリーダ ー		USB3.0接続	500円
PROGRADE	CFexpressB /SD UHS-II カードリーダ	LLL.	対応カード:CFexpress Type A/SD UHS-II インターフェイス:USB3.2 Gen2対応(本体端子Type-C) 最大転送速度:1.25GB/s	900円
DJI	CINESSD ステーション		パソコンにDJI CINESSDを接続するために使用します。	1,600円

## モニター・プロジェクター

### モニター

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Panasonic	BT-LH2170	and Mark Tour Vi	屋外用モニターフードあり/21インチ	7,000円
Panasonic	BT- LH1700W	reget had in	屋外用モニターフードあり/17インチ	2,500円
ATOMOS	SHOGUN INFERNO		HDRに対応した高輝度液晶と、4K 60Pに対応 モニター一体型レコーダー/7インチ	10,000円
ATOMOS	NINJA V+		5.2インチ・1000nitモニター/レコーダーの小さなBODYにもかかわらずカメラのセンサー出力を HDMI 2.0、最大4K60p 10bit録画。ATOMOS HDRなど主要な機能。	6,000円
Convergent Design	Odyssey7Q		2台の高速SSDによる長時間収録対応、リレー収録対応 モニター一体型レコーダ/7.7インチ	5,000円
TVLogic	VFM-056WP		SONY NP-F970運用/5インチ	2,000円
FEELWORL D	LUT6S		4K Ultra-Bright HDR/3D LUTタッチスクリーンDSLRカメ ラフィールドモニター/5インチ	5,000円
Cineroid	EVF4RVW		電子ビューファインダー Canon LP-E6運用/3.5インチ	2,000円

### プロジェクター

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
SONY	VPL-FE40	直線で構成された先進のフォルムに、新開発無機配向膜を採用 した新世代LCDパネル"BrightEra"を搭載。SXGA+パネルを3 枚採用、4000ルーメンのシステムユースモデル	4,000円

### 三脚・一脚

### 100mベース三脚/雲台

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
sachtler	VIDEO20 S1	A	耐荷重25Kg。三脚付き。	8,000円
sachtler	VIDEO20 S1		雲台のみ。	6,000円
sachtler	FSB10		雲台のみ。	3,000円
sachtler	DA100M ベビー	1	ローアングル撮影用 ※ヘッドは付属しません。 14cm-77cm	1,000円
Manfrotto	529B ハイハット		ローアングル撮影用 ※ヘッドは付属しません。 14.5cm-19.5cm	1,000円
sachtler			タッチ&ゴーユニット(カメラプレート付き)	1,000円

### 75mmベース三脚セット/雲台

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
sachtler	FSB8	$\Lambda$	耐荷重10Kg。三段脚付き。 53cm-164cm	3,000円

### 小型三脚/雲台

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Manfrotto	755CX3		三段脚付き。	1,500円
Manfrotto	503HDV		雲台のみ。	2,000円
Manfrotto	701HDV		雲台のみ。	1,000円
Manfrotto	438		プレートのみ。	1,000円
Manfrotto	410	T.	自由雲台。	2,000円
Nodal Ninja	4 RD16-II	Ţ	パノラマ雲台。	2,000円

#### スチール三脚

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日	
GITZO	G2270M	-5-	雲台のみ。	2,000円	
GITZO	G1370		雲台のみ。	2,000円	
GITZO	G1270	<b>1</b>	雲台のみ。	2,000円	
GITZO	G1504		5段脚のみ。 53cm-281cm	2,500円	
GITZO			3段脚のみ。 52cm-198cm	2,000円	
GITZO			4段脚のみ。 34cm-166cm	2,000円	

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
GITZO		3段脚のみ。 26cm-150cm	2,000円
GITZO	GT1540T	4段脚のみ。 30cm-133cm	2,500円
Manfrotto	190CLB	3段脚のみ。 3.5cm-144cm	1,500円
Manfrotto	131DB	アクセサセリーアーム 両サイドにカメラ2台設置や俯瞰撮影に活用。	2,000円

### 一脚

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Manfrotto	561BHDV	65cm-190cm/3段/1.7Kg	1,000円
GITZO	G1564	56cm-156cm/3段/0.9Kg	600円

### システム機器

### スイッチャー/配信機材

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Roland	MULTI- FORMAT VIDEO MIXER V-02HD	横幅160mmの超コンパクト型の2チャンネル・ミニザイズ・ビデオミキサー。 外部バッテリー駆動にも対応したモバイルタイプ。小型なのにビデオカメラとPCにそのまま繋げる待ちフォーマット対応。	5,600円
Blackmagic Design	ATEM Mini Pro	4つのHDMI入力、自己完結型の放送品質スイッチャー。 多彩なビデオ絵げくとが内蔵、配信データをUSBフラッシュ ディスクに直接収録可能。 イーサネットコントロールでワイヤレスインターネット配信。 YouTubeやFacebookなどソーシャルメディア・プラットフォ ームでライブ配信が可能。	6,000円

### コンバーター/キャプチャー

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Blackmagic Design	Mini Converter Heavy Duty	000	SDI to HDMI	4,000円
Blackmagic Design	Mini Converter	States In	HDMI to SDI	1,100円
Blackmagic Design	MiniConver ter		UpDownCross HD	1,100円
Blackmagic Design	UltraStudio Express	F	Thunderbolt給電でSD/HD SDI、HDMI、アナログに対応したキャプチャー再生	3,000円
Blackmagic Design	HDLinkPro		SDIからDVO/HDMIに変換するモニタリングコンバーター SDIビデオ入力: SDI経由のSD-SDI、HD-SDI 4:2:2で切替可能なBNC入力2系統。 SDIビデオ出力: DVI-HDMI経由。TV等のHDMIディスプレイ (最大1920×1080) に対応。 アナログオーディオ出力: アナログ出力6系統 (RCAコネクタ、-10dB)。SDI入力からデエンベデッド。 アナログオーディオ出力: SDI入力からデエンベデッド可能。HDMIオーディオ出力: DVI-D-HDMIアダプター経由。	3,000円

#### トランスミッター

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
PARALINX	TORITON	HDMIトランスミッター 最大1080/60P、遅延量1ms以下、無線伝送距離最大140m	4,000円

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
HOLLYLAND	MARS 400S PRO	0,0	HDMI、SDIトランスミッター 最大1080/60P、遅延量0.08秒未満、無線伝送距離120m以 上 NP-F970バッテリー対応、USB-typeC給電が可能	4,000円

### 音声

### ガンマイク/カメラマイク

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
SENNHEISER	MKE 600	6	コネクタ:3.5mm端子、XLR端子 ポーラーパターン:単一指向性 周波数範囲:40 hz - 20 khz 周波数応対:20 KHz	1,500円
SONY	ECM- MS2		キャノン3pinカメラマイク(ステレオ)	月000円
RODE	VIDEO MICRO	<b>P</b>	超小型コンデンサーマイク(モノラルVideoMic)	1,000円

### ピンマイク

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
SENNHEISER	SK 100 G3 EK 100 G3	00	DIVERSITY RECEIVER	1,000円

### レコーダー

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
TASCAM	PCM RECORDER DR-60D	デジタル一眼レフカメラ用ミキサー統合型 4トラックリニア PCMレコーダー	3,000円
TASCAM	CA-XLR2d	高音質なXLR端子対応プロフェッショナルマイクを接続するためのキャノンマルチアクセサリーシュー用アダプター。マルチアクセサリーシュー経由でカメラ本体からの電源供給が可能マイク・ライン入力が可能なXLR/TRSコンボジャック2chと、ステレオミニ1ch入力でさまざまなマイクに対応。高性能ディスクリート形式マイクプリアンプ「HDDA」を搭載。アッテネーター機能(OdB / 20dB / 46dB)、ローカットフィルター(OFF / 80Hz / 220Hz)をはじめ、リミッター機能やオートレベル機能を搭載。	2,000円

### 照明

### LED

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
Aputure	600d Pro		HMI 1.2kW(1200W)相当の明るさを誇る、600WハイパワーLED ライト アプリやリモコンからの遠隔操作可能 8つのエフェクト機能(パパラッチ・スパーク・雷・TV・パルス・フラッシュ・爆発) ※Vマウント使用時は、最大光量は50%になります。 使用可能アクセサリー:Light Dome II	8,500円
Aputure	600d	Ţ	LS 600d Proと比較すると、LS 600dは総重量で21.2%、ライト体積で19.2%、コントロールボックスの体積で53.4%軽量化されていますが、LS 600d Proと同等の光量を維持しています。最大出力600W、1m照度(標準リフレクター)最大98,500ルクスです。	7,500円
Aputure	300DII	7	明るい350Wのデイライト光(5500K) アプリやリモコンからの遠隔操作可能。 アプリ「Sidus Link」を仕様する事で全ての操作項目が可能。 8つのエフェクト機能(パパラッチ・スパーク・雷・TV・パルス・フラッシュ・爆発) 使用可能アクセサリー:Light Dome II、Fresnel 2x	5,500円
Aputure	Light Dome II		ライトストーム用の円形ソフトボックス	1,500円
Aputure	Fresnel 2x		直径15cmフレネルレンズ(デュアルガラスレンズ製) 回転式照射角度:12°~40° ボーエンズマウント対応 (バーンドア付属)※600d Pro使用不可	1,500円
Aputure	F10 バーンド ア		ボーエンズマウント付きのスナップオン式バーンドアです。バーンドアのみの部分を外し600d ProのF10フレネルにつける事も可能です。	1,500円
Aputure	Fresnel F10		デュアルガラスレンズを採用した10インチサイズのフレネルレンズは、放熱性と光漏れに十分配慮した設計となっています。	2,500円
LED Studio Light	PL-2000 TLS		200W LED スポットライト Ra(CRI)90ハロゲン1200W相当 5600K相当 調光:10-フル ワイヤレスリモコン付き。	2,500円
LED Studio Light	NG-10X	NG-10X	レンズサイズ:11×12.9×10cm フィルター(レッド、イエロー、グリーン、ブルー)各1	500円
Fiilex	P360		3000~5600K 脱着可能なバーンドア、ドーム型ディフーザー付き。	1,000円

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
LED Studio Light	SQUAR E 150 PRO	150W (section betto) Ad \$55	軽量小型ながら100Wの高出力を誇る150W+150W バイカラーRa (CRI) > 95、TLCI > 96の高演色性LED3200~5600Kで色温度調整可能パネル式ディフューザー、脱着可能なバーンドア付き。Vマウントバッテリー使用可能(2つ)	3,000円
FLOLIGHT	LED102 4-VDS	· · · · ·	LED1024スポット Vマウント使用可能(1つ)	2,500円
FLOLIGHT	1000LE D		Vマウント使用可能(1つ)	2,000円
FLOLIGHT	500LED		Vマウント使用可能(1つ)	1,000円
NANGUANG	TRGB12 12B	Product Configuration This Confi	4本セット 色温度/2700to6500K	13,000円
NANGUANG	TRGB12 12B	Product Configuration TRICO COST PEGE 11185	1本のみ 色温度/2700to6500K	3,500円
LED Studio Light	PSB-12 OQF	0	ソフトボックス	1,000円
LED Studio Light	PSB-90 QF	D	ソフトボックス	1,000円

### HMI

メーカー	品名	仕様	価格(税 別)/日
東芝ライテッ ク	AL- UFH-5-4	ユニフォーカス ライト HM I 575	7,000円

### タングステン

メーカー	品名	仕様	価格(税 別)/日
東芝ライテック	AL- UF-10-2 1000W	タングステン	5,000円
	LPLTL-5	タングステン	5,545円
ローウェル	300w	タングステン	1,000円

### ストロボ

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
SUNSTAR STROBO	MFH25		マイクロファンヘッド	3,000円
SUNSTAR STROBO	2403v		ジェネレーター	7,000円
COMET	400W		モノブロックストロボ	3,000円
COMET	200W		モノブロックストロボ	3,000円
SUNSTAR STROBO	XL120		ビューディボックス	2,500円
アンブレラ 大		R		2,000円
アンブレラ 中				1,000円
アンブレラ 小		1		500円

### 照明アクセサリー

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
Lastolite	スカイライト	4	200×200ディフューザー センチュリースタンド付属付	2,500円
	フラッグフレーム		120×120フラッグフレームディフーザー	1,000円
	黒フラッグ大		90×60	700円
	黒フラッグ中		60×45	600円
	黒フラッグ小		45×30	500円
suntech	ROLL REF 180		90×180cm 生地:ホワイト/シルバー	500円
suntech	ROLL REF 120		90×120cm 生地:ホワイト/シルバー	500円
suntech	ROLL REF 80		90×80cm 生地:シルバー(裏地:白い綿)	500円
suntech	ROLL REF 60		65×60cm 生地:ホワイト/シルバー	500円
	パネルレフ		高さ2500mmの二つ折り、両面白黒	スタジオ に付属

メーカー	品名	仕様	価格(税 別)/日
	パネルレフ	高さ2300mmの二つ折り、両面白黒	スタジオ に付属

# スタンド

## スタンド

メーカー	品名		仕様	個数	価格(税 別)/日
Manfrotto	センチュリ ースタンド	7	60インチ 高低:134cm-328cm	3	1,000円
Manfrotto	センチュリ ースタンド	1	40インチ 高低:112cm-222cm	7	1,000円
Manfrotto	センチュリ ースタンド	A	20インチ 高低:84cm-175cm	2	1,000円
matthews	センチュリ ースタンド	1	40インチ 高低:112cm-222cm	2	1,000円
Manfrotto	425B メガブーム	Ā	伸縮:50cm-320cm 高低:172cm-386cm	2	4,200円
Manfrotto	ブーム		組み立て式、カウンターウエイト付き。	1	1,500円
Manfrotto	ブーム		コンビブームスタンド 折り畳み式、ウエイト付き。 伸縮:19cm-191cm 高低:131cm-392cm	1	1,500円
Manfrotto	オートポー ル大	A	高低:210cm-370cm	6	800円
Manfrotto	オートポー ル小	^	高低:175cm-330cm	2	800円
Manfrotto 等	レギューラ ースタンド 各種	<u>+</u>		多数	500円

### バッテリー・電源

### カメラ用バッテリー/充電器

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
SONY	BP-U60		対応機種/FS7	700円
SONY	NP- FZ100		対応機種/α7RII	440円
ATOMOS	ATOMOS 004		対応機種/SHOGUN	500円
ATOMOS	ATOMOS 003		対応機種/SHOGUN	500円
Canon	BP-A30		対応機種/C70	500円
Canon	バッテリ ーパック LP-E6NH		大容量リチウムイオンバッテリー (DC7.2V/2130mAh) 前モデルLP-E6Nから容量が14%アップ。 EOS R5、R6の高速連続撮影を実現する電池特性も備える。 対応機種/Canon EOS R5、Cineroidビューファインダー	350円
Canon	バッテリ ーパック LP-E6		大容量リチウムイオンバッテリー(DC7.2V/1800mAh)	100円
SONY	BC-U2		FS7バッテリーチャージャー	1,000円
SONY	BC-QZ1	for	α7RII/バッテリーチャージャー	1,000円
Canon	CG-A20		C70/バッテリーチャージャー	500円
Canon	LP-E6		EOS/バッテリーチャージャー	330円

### データ収録機用バッテリー/充電器

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
Canon	BP-A60		対応機種/Odyssey7Q 14.4V(4直列)/3100mAh/4段階表示	1,000円
Canon	BP-955		対応機種/Odyssey7Q 14.4V(4直列)/3100mAh/4段階表示	700円
SONY	NP-F970		対応機種/PARALINX TORITON、TVLogic、FEELWORLD、HOLLYLAND MARS 400S PRO	700円
ATOMOS	ATOMOS 004		対応機種/SHOGUN INFERNO	500円
ATOMOS	ATOMOS 003	0	対応機種/SHOGUN INFERNO	500円
Powerextr a	NP-F960		対応機種/HOLLYLAND MARS 400S PRO、SHOGUN INFERNO	500円

### Vマウントバッテリー/充電器

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
IDX	IDX E- HL9S			800円
IDX	IDX E-10			800円
FXLION	NANO TWO		14.8V 98Wh 軽量、コンパクト、大容量98Wh バッテリー残量表示 出力: Dタップ、USBタイプA/C 入力: マイクロUSB クイックチャージに対応	1,000円
SWIT	PB-M98S	SWITT	14.4V 98Wh/6.8Ah 超小型、超軽量、Vバッテリー、ポケットにフィット 98Wh/6.8Ah/8A、定付加、USB 5V/2A output D-tap &チャージイン 5-LEDにて残量や充電時間を表示 SONY&REDカメラでの残量表示(Power info for both SONY & RED)	1,000円

メーカー	品名	仕様	価格(税 別)/日
IDX	IDX VL-2SPL US		500円

### ドローンバッテリー/充電器

メーカー	品名		仕様	価格(税 別)/日
DJI	INSPIRE 2 TB50 (4280Ah)	Inspire 2 TB50インテリジェント   775イトパッチリー (G200m Ab)	バッテリー1セット(2本) 対応機材/INSPIRE 2、Movi PRO	2,600円
DJI	PHANTOM 4 5870mAh	Phanton 4 5/1-X- -(7-79/9/2-X-7-7-1-1-7-79/9- (X-88/9/70/14)	対応機材/PHANTOM4	1,800円
DJI	Mavic3 cine BWX260- 5000-15.4	•	対応機材/Mavic3、Mavic3cine	1,800円
DJI	充電ハブ		INSPIRE 2/バッテリーチャージャー、4連ハブ	1,000円
DJI	充電ハブ		PHANTOM4/バッテリーチャージャー、3連八ブ	1,000円
DJI	充電ハブ	4	MAVIC3 cine/バッテリーチャージャー、3連ハブ	1,000円

#### 蓄電池

メーカー	品名	仕様	価格(税 別)/日
Jackery		ポータブル電源700	4,000円

## 特機

### スタビライザー

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Freefly Systems	MoVI PRO		DJI TB50インテリジェントバッテリーでMoVIProジンバルに電力を供給できます。	45,000円
TIFFEN	Steadimate 30		A30アーム&ソロベスト付	9,000円
DJI	RS2 PRO COMBO	1	・最大積載重量は試験値4.5Kg ・最大バッテリー駆動時間12時間	7,000円
DJI	Ronin拡張ベース キッド		拡張ベースキッドを使用すると、DJI RS2をジブ、カーマウント、スライダー、ケーブルカムなどのプラットフォームに取り付けて、制御することが可能になります。	4,000円
DJI	RONIN-SC	1	・最大積載重量は試験値2.0Kg ・最大バッテリー駆動時間11時間	4,000円
DJI	OSMO	7		6,000円

### スライダー

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
VARAVON	Sidecam ENG Plus 1000	重量4.08Kg、最大負荷容量は66.1Kg・重量30kg	10,000円
Libec	ALX S12	重量2.5kg、最大塔載重量15kg、ヘッド取付ネジ3/8"、レール 背面ネジ穴1/4"ネジ・3/8"ネジ、レール長さ1200mm、移動距離1108mm ※重量は、三脚取付アダプター及び締付ハンドル見装着の値です。 ※最大塔載重量は、三脚未使用時の値です。	3,000円

### ドリー

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
Matthews	Round-D- Round Doorway Dolly	長さ130cm、幅72cm、耐荷重500kg	15,000円
Matthews	395012 Hot Buttons Dolly Wheels	レール用ホイール	6,000円

### ジブ

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
Libec	JB-30	Å	75/100ヘッド 積載量20kg、38-338cm 脚付き	6,000円

### ドローン

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
DJI	Mavic3 cine		機体本体、送信機、バッテリー3本、充電器・ケーブル、バッテリー充電用ハブ、プロペラガード4個、機体本体、送信機、バッテリー3本、充電器・ケーブル、バッテリー充電用ハブ、プロペラガード4個、予備プロペラ6本(合計10本)、ケース、デジタル風速計、送信機ストラップ、送信機モニターフード、ケース、デジタル風速計、送信機ストラップ	25,000円
DJI	INSPIRE2	MAN	機体本体、ジンバルカメラ:Zenmuse X5S(標準レンズ付き)、インテリジェントフライトバッテリー(TB50)2セット(4本)、専用送信機、クイックリリースプロペラ、予備プロペラ4本、充電器・ACケーブル、バッテリー充電用ハブ、送信機モニターフード、キャリーケース、デジタル風速計、送信機ストラップ	60,000円
DJI	CINESSD (480G)		5.2K 30fps & 4K 60fps CinemaDNG及びApple ProResに対応 Cinema DNG(5.2K 30 fps)を使用した最大録画時間は公称 15分	12,000円
DJI	CINESSDステ ーション (480G)		DJI CINESSDステーションとはコンピューターにDJI CINESSD を接続するために使用します。	1,600円
DJI	INSPIRE 2	Inspire 2 TBSO-7-PUU-27+ 774 HVPVI – IGENETAN	バッテリー1セット(2本)	2,600円
DJI	INSPIRE 2	<b>1</b> 0	バッテリーチャージャーハブ	1,000円

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
DJI	ZENMUSE X5S	3	標準レンズ(DJI MFT15mm F1.7 ASPH 35mm換算で 30mm)が付属	13,800円
OLYMP US	M.ZUIKO digital		12mm F2.0(バランスリング付き)	1,600円
OLYMP US	M.ZUIKO digital		25mm F1.8	1,600円
OLYMP US	M.ZUIKO digital		45mm F1.8	1,600円
Kenko	NDフィルター		46mm kenko 1D Lotus ND4/8/16	2,000円
Kenko	NDフィルター	0	37mm kenko 1D Lotus ND4/8/16	2,000円
DJI	РНАМТОМ4		機体本体、送信機、バッテリー3本、充電器・ケーブル、バッテリー充電用ハブ、プロペラガード4個、予備プロペラ4本(合計8本)、送信機モニターフード、ケース、デジタル風速計、送信機ストラップ	17,800円
DJI	NDフィルター	•••	PHAMTOM4用 ND8/ND16	1,500円
PJYTEC H	ランディングパ ッド	H	持ち運びのできる折りたたみ式のランディングパッドです。離着 陸にドローンのジンバルカメラを保護します。直径110cm	300円
不明	デジタル風速計		ドローン飛行前の風速チェックは大切です。	500円
不明	バックパックア ダプター			500円

### ターンテーブル

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
SYRP	Genie Mini II - Product Turntable Kit	•	耐荷重:パン荷重4Kg、傾斜荷重:3kg、最高速度:33秒で360度、最小解像度:0.005度、カメラ取付ネジ:3/8"-16ブッシングが含まれています。	3,000円

### 車装着器具

メーカー	品名	仕様	価格(税別)/日
スパイダーポッド		車載カメラマウントシステム 7.5cm、15cm、30cmのそれぞれの脚が2本ずつ入っておりますので状況に応じて長さ調整をしながら3つの吸盤を使い車載マウントしてください。他に2つのフック型吸盤を使い空いているスペースに取り付け付属のフック型ベルトと固定してすると安定度アップします。 (付属品) ベース、ショートレッグ (7.5cm) ×2本、ミドルレッグ (15cm) ×2本、ロングレッグ (30cm) ×2本、雲台付吸盤×3 個、フック型吸盤×2個、フックベルト×2本、その他固定ベルト×5本、ネジ(カメラ固定用)耐荷重:22.6Kg	8,000円

## 撮影小物

### 撮影小物

メーカー	品名		仕様	価格(税別)/日
株式会社 Need	2段5連セット D300		サイズ: 4,553mm×600mm×325mm、重量: 40.6Kg、整列人数:約39人(地上1列×13人、段上1列13人×2)セット内容: 2段型×3枠、段板×10枚、エッヂカバー×4本	8,000円
アークシステム	アルミライトマ グライナー		折り畳み式軽量アルミイントレ サイズ:1m20×1m20	3,000円
不明	アルミカート	0-00		1,000円
台車				500円
不明	折り畳み式アル ミリアカー	No.		5,000円
脚立2段				500円
脚立3段		$\Lambda$		500円
脚立4段		, in the second		1,500円
脚立5段				1,500円
脚立9段		A		2,000円
BOSCH	GBL 800 E	7	ブロア	1,000円
MINATO		1	排送風機、ダクトファン	1,000円
ANTARI	Z800II	13	スモークマシン(リキッドは別途購入する必要があり ます。)	3,000円